Gastroscopia

NOTA AMMNISTRATIVA: In caso di esame istologico su biopsia, l'importo verrà incrementato di Euro 60.

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA

PER OTTENERE UN ESAME ACCURATO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

1. PRESENTARSI SERVIZIO DI ENDOSCOPIA - Scala A, 3ºPiano

- SE **L'ESAME E' ESEGUITO AL MATTINO**: è necessario presentarsi al servizio a digiuno da 8-10 ore. E' possibile bere acqua o tea fino a tre ore prima.
- SE **L'ESAME E' ESEGUITO AL POMERIGGIO** (dopo le 14): è possibile consumare una colazione leggera entro le ore 8 a base di tè, orzo, camomilla, succhi di frutta (niente latte o caffè) con alcuni biscotti o fette biscottate.

2. COSA E' NECESSARIO FARE PER ESEGUIRE L'ESAME IN SICUREZZA?

- segnalare sempre all'Endoscopista se si esegue una terapia con antiaggreganti ed anticoagulanti.
- se è prevista o probabile l'esecuzione di biopsie od asportazioni di polipi od altre manovre operative ed il paziente è in **Terapia Antiaggregante** deve sospendere tale terapia almeno 7 giorni prima dell' esame.
- il paziente in **Terapia Anticoagulante** deve sospendere la terapia rivolgendosi al proprio Medico curante od al Centro della coagulazione dove è seguito per le modalità di sospensione della terapia stessa e deve eseguire l' INR il giorno precedente l'esame.
- il giorno dell'esame non assumere i farmaci antiacidi o sucralfato (esempio Malox), ma non sospendere l'assunzione di altri farmaci abituali.
- avvertire l'Endoscopista di eventuali Allergie e/o eventuali **Patologie Cardiorespiratorie o di altra** natura.
- la donna in età fertile deve avvertire di eventuale o sospetta GRAVIDANZA.
- per i pazienti con grave **Patologia Valvolare Cardiaca, Cardiopatia Dilatativa** o **Portatori di Protesi Valvolare Meccanica**, è importante concordare con il proprio Medico Curante una profilassi antibiotica.

3. COSA E' NECESSARIO PORTARE?

- per i pazienti che hanno sospeso la terapia anticoagulante l'esito dell' INR eseguito il giorno precedente.
- referti di eventuali esami precedenti: esami del sangue, esofagogastroduodenoscopie precedenti, radiografie, visite specialistiche o lettere di dimissioni in particolare correlate alla gastroscopia,
- confezioni e/o elenchi dei farmaci che si assumono abitualmente.

In caso di SEDAZIONE nelle 12 ore successive è controindicato condurre veicoli ed eseguire attività che comportino prontezza di riflessi. E' necessario quindi che il **PAZIENTE VENGA ACCOMPAGNATO**.

Prima dell'esame il paziente riceverà informazioni dall'Endoscopista e firmerà il **MODULO DI CONSENSO ALL'ESAME**.