

Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE

Risposta ai chiarimenti del 21 maggio 2015

Gli eventuali allegati sono contenuti nella cartella dedicata al capitolato (12-Chiarimenti) raggiungibile dal link della pagina web o al link: <https://www.dropbox.com/sh/qgdb4g1hcogbc9z/AAA4pVLhYqdHnRtyWegMDER4a?dl=0>

Chiarimento 1:

Si chiede:

in relazione alla documentazione tecnica da allegare al progetto offerta, si chiede conferma che la dicitura "in lingua italiana", non sia riferita a quei documenti che spesso sono redatti in lingua diversa dall'italiano o comunque in lingua originale, quali: certificazioni (CE, ISO,...), depliant illustrativi, ed eventuali pubblicazioni scientifiche, che sono solitamente a carattere internazionale, e quindi riportate generalmente in lingua inglese;

Risposta: Si conferma.

Chiarimento 2:

Si chiede:

in riferimento a quanto richiesto nell'art 6 del Capitolato Speciale e nel Capitolato della Assistenza Tecnica, si chiede di confermare che l'unica tipologia di contratto di manutenzione da quantificare nell'offerta economica e di cui siano da rendere e dettagliare le condizioni garantite all'interno del nostro Progetto Offerta, sia solamente il "Contratto TUTTO COMPRESO", come citato all'art 5 del capitolato della Assistenza Tecnica.

Risposta: Si conferma la tipologia di contratto. Non ne è richiesta la quotazione in quanto vincolata al valore dell'8% del prezzo di aggiudicazione (Articolo 1).

Chiarimento 3:

Si chiede:

In merito alla rimozione conservativa della RM attualmente installata, si chiede di confermare che saranno a cura dell'aggiudicataria le sole opere accessorie per la rimozione (ponteggio, eventuali rinforzi, apertura varco, ecc.) mentre le restanti attività, ovvero, smontaggio, estrazione con l'utilizzo di eventuale gru e trasporto saranno a cura di un soggetto terzo.

Risposta: Si conferma.

Chiarimento 4:

Si comunica inoltre che, ad oggi, non è possibile la creazione del PassOE sul sito Internet dell'ANAC, in quanto il sistema, al momento dell'inserimento del CIG 62203971FE, comunica il seguente messaggio : "il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass".

Risposta: L'impossibilità di produrre il PassOE non comporterà conseguenze o sanzioni a carico della ditta offerente, in quanto i successivi passaggi procedurali saranno effettuati con le modalità tradizionali e quindi non nel sistema AVCpass.